



AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO



Prot. n. 26875 POS. XIV.16.1

CAGLIARI 20.11.2020

Inizio vigenza: 14:00 del 20.11.2020

Fine vigenza: 13:59 del 21.11.2020

Rif. Bollettino di Criticità Regione prot. n. 26870 / 325 del 20.11.2020

Zone di allerta	Codice Zona	Criticità idrogeologica	Criticità idraulica	Criticità per temporali	Fase operativa adottata
Iglesiente	SARD-A	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	
Campidano	SARD-B	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	
Montevecchio Pischinappiu	SARD-C	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	
Flumendosa Flumineddu	SARD-D	ORDINARIA	ASSENTE	ASSENTE	ATTENZIONE
Tirso	SARD-E	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	
Gallura	SARD-F	ORDINARIA	ASSENTE	ASSENTE	ATTENZIONE
Logudoro	SARD-G	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	



Effetti: per quanto riguarda gli scenari attesi e i danni che si possono verificare, occorre far riferimento al capitolo. 7.2 del Piano di Protezione Civile Regionale.

Avvertenze: tutti i soggetti in indirizzo sono tenuti ad applicare quanto previsto nel Piano di protezione civile regionale (capitolo 11 e Allegato 3) e nei Piani Comunali/Intercomunalni di protezione civile.

Destinatari: i destinatari del presente Avviso e le modalità di invio sono quelli previsti all'interno del presente piano di protezione civile regionale. Il presente avviso è pubblicato sul sito della protezione civile "<http://www.sardegnaprotezionecivile.it>" e sulla piattaforma del Sistema Informativo di Protezione Civile.

Il Direttore Generale
Antonio Pasquale Belloi